メール設定確認方法(iPad / iPad mini)

※以下は SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

<u>ステップ①</u>

ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



<u>ステップ②</u>

「設定」の画面で、「アカウントとパスワード」または「パスワードとアカウント」または 「パスワード」」を選択し、設定を確認するアカウントを選択します

iPad 💎		10:37	\$ 87% (
	設定	アカウントとパスワード	
P	アカウントとパスワード	AppとWebサイトのパスワード	>
	メール		
1	連絡先	アカウント	
	カレンダー	iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダーとその他4項目	>
	メモ	taro_s@aiosl.jp メ−ル	>
:	リマインダー	アカウントを追加	>
	メッセージ		
	FaceTime	データの 取得方法 ブッ	シュ >
8	マップ		
0	Safari		

アカウント情報の画面で、以下のように設定されているか確認します

iPad 🕈	10:30	\$ 88% =)
キャンセル	taro_s@aiosl.jp	完了
アカウント		
POP7カウント1	192	
名前	Aiosl Taro	
メール	taro_s0aiosI.jp	>
2代6月	taro_s0aiosl.jp	
受信メールサー/	s.	
ホスト名	srvOO.ssl.aiosl.com	
ユーザ名	taro_s0aios1.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサーバ	(
SMTP	srv00.s	sl.aiosl.com ≯
詳細		>
	アカウントを削除	

「名前」:名前をローマ字で入力 例) Aiosl Taro 「メール」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp 「説明」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「受信メールサーバ」
「ホスト名」: srvOO.ssl.aiosl.com
※OO部分(数字)はお客様によって異なります。 J-web 管理画面右上に表示されております。
「ユーザ名」: [メールアドレス]例) taro_s@aiosl.jp
「パスワード」: [メールアドレスパスワード]

確認しましたら、「SMTP」を選択します。

<u>ステップ④</u>

「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項目の「srvOO.ssl.aiosl.com」を選択します

iPad 💎	10:38	\$ 87% 🔳)
< taro_s0aios1.jp	SMTP	
プライマリサーバ		
srvOO.ssl.aiosl.com		オン >
出かのSMTPサーバ		
サーバを追加		>
*メール*は、プライマリサーバを使用できな	い場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。	

<u>ステップ⑤</u>

「srvOO.ssl.aiosl.com」の画面で、以下のように設定されているか確認します

iPad 🗢	10:38	\$ 87% 🔳)
キャンセル	srvOO.ssl.siosl.com	完了
サーバ		
3515 X - /27 - /		
ホスト名	srvOO.ssl.aiosl.com	
ユーザ名	taro_s@aiosl.jp	
バスワード	•••••	
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバボート	587	

「サーバ」:「オン」

【送信メールサーバ】

「ホスト名」: srvOO.ssl.aiosl.com

※OO部分(数字)はお客様によって異なります。 J-web 管理画面右上に表示されております。

「ユーザ名」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード」: [メールアドレスパスワード]

「SSL を使用」:「<mark>オン</mark>」

「認証」:「パスワード」

「サーバポート」: 465

確認しましたら、「完了」を選択します。

<u>ステップ⑥</u>

「SMTP」の画面で、画面左上の項目を選択します

iPsd 🐨	10:38	\$ 87%,
🤇 taro_s@aiosl.ip	SMTP	
774 ¥97-A		
srvOO.ssl.eiosl.com		オント
はかゆSMTPサーバ		
サーバを追加		5
'メール'は、ブライマリサーバを使用でき	ない場合はほからGMTPサーバを用意に減します。	

<u>ステップ⑦</u>

アカウント情報の画面で、「詳細」を選択します

iPad 🗢	10:30	\$ 88% 🔳)	
キャンセル	taro_s@aiosl.jp	完了	
アカウント			
POP7カウント1	n H2		
名前	Aiosl Taro		
メール	taro_s0aiosl.jp	>	
説明	taro_s0aiosl.jp		
受信メールサー/	¢		
ホスト名	srvOO.ssl.aiosl.com		
ユーザ名	taro_s8aiosl.jp		
パスワード	•••••		
送信メールサーバ			
SMTP	s	rv○○.ssl.aiosl.com >	
詳細		>	
アカウントを削除			

<u>ステップ⑧</u>

「詳細」の画面で、以下のように設定されているか確認します

iPad	*	16:16	90% 📼 +
<	taro_s@aiosl.jp	詳細	
	削除したメッセージの移動先:		
	削除済メールポックス		×
	アーカイブメールポックス		
	削除したメッセージ		
	削除		1週間後 >
	受信款定		
	SSLを使用		
	認証		バスワード >
	サーバから削除		しないう
	サーバポート 995		
	S/MIME		
	S/MIME		\bigcirc

【削除したメッセージの移動先】:任意

【削除したメッセージ】 「削除」: 任意

【受信設定】

「SSL を使用」:「オン」 「認証」: パスワード 「サーバから削除」: 任意 「サーバポート」: 995 (IMAP を選択された方は「993」)

[S/MIME]

「S/MIME」:「オフ」

確認しましたら、画面左上の項目を選択します。

アカウント情報の画面で、「完了」を選択します

iPad 🗢	10:30	\$ 88% 🔳
キャンセル	taro_s@aiosl.jp	完了
アカウント		
POPZAQUE	8.5v	
名前	Aiosl Taro	
メール	taro_s0aiosl.jp	>
說明	taro_s0aios1.jp	
受信メールサール	¢	
ホスト名	srvOO.ssl.aiosl.com	
ユーザ名	taro_s@aiosl.jp	
パスワード	•••••	
MSEメールサー/		
SMTP		srvOO.ssl.aiosl.com >
詳細		>

以上で、メールアカウントの設定確認は完了です。