メール設定確認方法 Mac(メール 10.x ~ 13.x)

※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。 以下は SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

<u>ステップ①</u>

Dock から「メール」を起動します



※ Dock に「メール」がない場合は、メニューバーの「移動」から「アプリケーション」を選択して、 「メール」を起動します。

<u>ステップ②</u>

メニューバーの「メール」から「環境設定...」を選択します



<u>ステップ③</u>

「アカウント」ボタンを選択し、「アカウント情報」タブを選択し、以下のように設定されてい ることを確認します

iCloud iMAP taro_s@ai POP	- アカウント 6 ((秋況: オ	メールボック: このノカワントを使 ンライン	スの特性 サーバ設定 ://	
	19.09: [taro_s@aiosl.jp		
	x-178622:	Aiosl Taro <taro_s@aiosl.jp></taro_s@aiosl.jp>		
	□ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:			
	1週間後	0	今ずぐ削除	
	メッセージのサイズ	.th ⁴	KBを超えるときに警告	

※ 画面左側の「アカウント」の枠内には、作成したアカウントが表示されています。 「このアカウントを使用」: チェック

「説明:」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「メールアドレス:」: [氏名 〈メールアドレス〉] 例) Aiosl Taro 〈taro_s@aiosl.jp〉 「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:」: 任意 ステップ④

「サーバ設定」タブを選択し、以下のように設定されていることを確認します

iCloud	7	カウント博報 メールボックスの特性	7-/022
IMAP	学生用メール	9-/((POP)	
<pre>@ taro.s@ai POP</pre>	2-78:	taro_s@aiosl.jp	
	パスワード:		
	ホスト名:	srvOO.ssl.aiosl.com	
		○ 接続設定を自動的に管理	
	ポート:	995	🖸 TLS/SSL®(Ø
	REALE:	パスワード	E
		POPOIFEE	
	法律用メール	7-/((SMTP)	
	アカウント:	aiosi.jp	
	ユーザ名:	taro_s@aiosl.jp	
	バスワード:		
	ホスト名:	srvQQ.ssl.eioşl.com	
		□ 接続設定を自動的に管理	
	ポート :	465	TLS/SSL® (8)
	MAR:	パスワード	6

受信用メールサーバ(POP)

「ユーザ名:」: [メールアドレス]例) taro_s@aiosl.jp 「パスワード:」: [メールアドレスパスワード] 「ホスト名:」: srvOO.ssl.aiosl.com ※OO部分(数字)はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。 「接続設定を自動的に管理」: チェックをはずす

※以下の項目は、「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずすことで表示されます。

「TLS / SSL を使用」: チェック ※ チェックを入れると、ポート番号が変更される場合があるため、先にチェックを入れてください。 「ポート:」: 995 (IMAP の場合は 993) ※ 数字が異なる場合や空欄の場合は、「995」を入力ください。 「認証:」:「パスワード」

確認しましたら、「送信用メールサーバ(SMTP)」の「アカウント:」から「SMTP サーバリス トを編集...」を選択します。

<u>ステップ⑤</u>

「サーバ設定」タブを選択し、以下のように設定されていることを確認します

and a final day				
aro_serarosi.jp	5144	oc.ssi.alosi.com	Lair	o ⁻ aearoa-ib
+ -				
	說明:	サーバ設定 taro_s@aiosl.jp	F#E	
-د	-ザ名:	taro_s@aiosl.jp		
パスク	7-F:	•••••		
ホン	スト名:	srvOO.ssl.aiosl.c	om	
	[接続設定を自動	的に管理 465	
,	(表)[F:	パスワード	60%	115/551を使用
	Joan.			

「説明:」: [メールアドレス]例) taro_s@aiosl.jp
 「ユーザ名:」: [メールアドレス]例) taro_s@aiosl.jp
 「パスワード:」: [メールアドレスパスワード]
 「ホスト名:」: srvOO.ssl.aiosl.com
 ※OO部分(数字)はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。
 「接続設定を自動的に管理」: チェックをはずす

※ 以下の項目は、「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずすことで表示されます。
 「TLS / SSL を使用」: チェック
 「ポート:」: 465
 「認証:」:「パスワード」

sigaiosi,gp sirVOO.ssi,aiosi.t	com taro_sigaios.gp ip
+ パ設定	na
TLS証明書: なし	
🗌 セキュリティ保護	されていない認証を許可

「詳細」タブを選択し、以下のように設定されていることを確認して「OK」を選択します

「TLS 証明書:」:「なし」

以上で、メールアカウントの設定確認は完了です。